

試験結果報告書

つくば市農業協同組合 殿



株式会社

つくば分析センター

Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.



〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106

計量証明事業登録(濃度) 茨城県第704号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)

試験報告書署名者 土橋 幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

記

受付年月日	2025年2月21日
受付番号	25001039-001
検体の名称	つくば市産 トマト
試験項目	200 農薬
試験方法	平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。
参考基準	食品、添加物等の規格基準・・・ トマト

試験結果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。
(詳細は別紙報告書を参照のこと)

試験結果報告書

受付番号 25001039-001
報告日 2025年2月26日

つくば市農業協同組合 殿



株式会社
つくば分析センター
Tsuksba Analysis Center Co., Ltd.



土橋 幸司

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者 土橋 幸司

受付年月日 2025年2月21日
検体の名称 つくば市産 トマト

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試験項目				試験項目			
試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)		試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	
1 アクリナトリン	検出せず	0.05	0.5	46 クロルフエナビル	検出せず	0.1	1
2 アジムスルフロン	検出せず	0.01	—	47 クロルプロファム (IPC)	検出せず	0.01	—
3 アセタミプリド	検出せず	0.1	2	48 クロロタロニル (TPN)	検出せず	0.1	5
4 アセフェート	検出せず	0.01	0.03	49 シアナジン	検出せず	0.01	—
5 アゾキシストロビン	検出せず	0.1	3	50 シアノホス (CYAP)	検出せず	0.01	—
6 アトラジン	検出せず	0.01	0.02	51 ジウロン	検出せず	0.01	0.05
7 アバメクチン	検出せず	0.01	0.3	52 ジエトフェンカルブ	検出せず	0.1	2
8 アミスルブロム	検出せず	0.1	2	53 シエノピラフェン	検出せず	0.01	—
9 アラクロール	検出せず	0.01	—	54 ジクロベニル	検出せず	0.01	—
10 イソキサチオン	検出せず	0.01	0.01	55 ジノテフラン	検出せず	0.1	2
11 イソプロチオラン	検出せず	0.01	—	56 シハロトリン	検出せず	0.05	0.5
12 イブロジオン	検出せず	0.1	6	57 シハロホップブチル	検出せず	0.01	—
13 イブロベンホス (IBP)	検出せず	0.01	—	58 ジフェノコナゾール	検出せず	0.06	0.6
14 イミシアホス	検出せず	0.03	0.3	59 シフルトリン	検出せず	0.02	0.2
15 イミダクロプリド	検出せず	0.1	2	60 シフルフェナミド	検出せず	0.05	0.5
16 イミベンコナゾール	検出せず	0.01	—	61 ジフルフェニカン	検出せず	0.01	—
17 インダノファン	検出せず	0.01	—	62 ジフルベンズロン	検出せず	0.01	—
18 インドキサカルブ	検出せず	0.05	0.5	63 シフルメトフェン	検出せず	0.04	0.4
19 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	0.05	64 シプロジニル	検出せず	0.05	0.5
20 エスプロカルブ	検出せず	0.01	—	65 シペルメトリン	検出せず	0.07	0.7
21 エチクロゼート	検出せず	0.01	—	66 シマジン (CAT)	検出せず	0.01	—
22 エチプロール	検出せず	0.01	—	67 シメコナゾール	検出せず	0.02	0.2
23 エトキサゾール	検出せず	0.01	—	68 ジメタメトリン	検出せず	0.01	—
24 エトキシスルフロン	検出せず	0.01	—	69 ジメテナミド	検出せず	0.01	—
25 エトフェンブロックス	検出せず	0.1	2	70 ジメトエート	検出せず	0.1	1.0
26 オキサジアゾン	検出せず	0.01	—	71 ジメトモルフ	検出せず	0.1	3
27 オキサミル	検出せず	0.1	2.0	72 シメトリン	検出せず	0.01	—
28 オキスポコナゾールフマル酸塩	検出せず	0.01	—	73 シラフルオフエン	検出せず	0.01	—
29 オメトエート	検出せず	0.07	0.7	74 スビネトラム	検出せず	0.07	0.7
30 カズサホス	検出せず	0.01	0.01	75 スビノサド	検出せず	0.1	1
31 カフェンストロール	検出せず	0.01	—	76 スビロジクロフェン	検出せず	0.05	0.5
32 カルバリル (NAC)	検出せず	0.01	—	77 スビロテトラマト	検出せず	0.1	3
33 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.1	78 スビロメシフェン	検出せず	0.1	3
34 カルボスルファン	検出せず	0.01	—	79 ターバシル	検出せず	0.01	—
35 カルボフラン	検出せず	0.01	—	80 ダイアジノン	検出せず	0.05	0.5
36 キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	検出せず	0.01	0.05	81 チアクロプリド	検出せず	0.1	1
37 キノクラミン (ACN)	検出せず	0.01	—	82 チアメトキサム	検出せず	0.1	2
38 キャプタン	検出せず	0.1	5	83 チオベンカルブ	検出せず	0.01	—
39 クレソキシムメチル	検出せず	0.01	—	84 チフェンスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.07
40 クロチアニジン	検出せず	0.1	3	85 チフルザミド	検出せず	0.01	—
41 クロフェンテジン	検出せず	0.05	0.5	86 テトラコナゾール	検出せず	0.06	0.6
42 クロマフェノジド	検出せず	0.05	0.5	87 テトラジホソ	検出せず	0.01	—
43 クロメブロッツ	検出せず	0.01	—	88 テニルクロール	検出せず	0.01	—
44 クロラントラニブロー	検出せず	0.07	0.7	89 テブコナゾール	検出せず	0.1	1
45 クロルピリホス	検出せず	0.01	—	90 テブフェノジド	検出せず	0.1	1

備考

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。
参考基準：トマト 注) 合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。
※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

P. 1/2

試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではありません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。

試 験 項 目		試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目		試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
91	テブフェンピラド	検出せず	0.08	0.8	146	フルシトリネート	検出せず	0.02	0.20
92	テブラロキシジム	検出せず	0.01	—	147	フルチアセツトメチル	検出せず	0.01	—
93	テフルトリン	検出せず	0.01	—	148	フルトラニル	検出せず	0.01	0.01
94	テフルベンズロン	検出せず	0.1	2	149	フルバリネート	検出せず	0.01	—
95	デルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.03	0.3	150	フルフェナセツト	検出せず	0.01	0.05
96	トリシクラゾール	検出せず	0.01	—	151	フルフェノクスロン	検出せず	0.05	0.5
97	トリフルミゾール	検出せず	0.1	2	152	フルベンジアミド	検出せず	0.1	2
98	トリフルラリン	検出せず	0.01	0.1	153	フルミオキサジン	検出せず	0.01	0.02
99	トリフロキシストロビン	検出せず	0.07	0.7	154	プレチラクロール	検出せず	0.01	—
100	トリホリン	検出せず	0.1	2	155	プロクロラズ	検出せず	0.01	—
101	トルクロホスメチル	検出せず	0.02	0.2	156	プロシミドン	検出せず	0.1	4
102	トルフェンピラド	検出せず	0.01	—	157	プロスルホカルブ	検出せず	0.01	—
103	ニテンピラム	検出せず	0.1	1	158	プロチオホス	検出せず	0.01	—
104	パクロブトラゾール	検出せず	0.01	0.05	159	フロニカミド	検出せず	0.1	2
105	ピコキシストロビン	検出せず	0.01	—	160	プロバルギット	検出せず	0.1	2
106	ビフェントリン	検出せず	0.04	0.4	161	プロピコナゾール	検出せず	0.01	0.05
107	ピラクロストロビン	検出せず	0.05	0.5	162	プロピザミド	検出せず	0.01	—
108	ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	—	163	プロヒドロロジャスモン	検出せず	0.03	0.3
109	ピラゾリネート	検出せず	0.01	0.02	164	プロフェノホス	検出せず	0.01	—
110	ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01	165	プロベナゾール	検出せず	0.01	—
111	ピリダベン	検出せず	0.1	5	166	プロマシル	検出せず	0.01	—
112	ピリフタリド	検出せず	0.01	—	167	プロメトリン	検出せず	0.01	—
113	ピリプチカルブ	検出せず	0.01	—	168	プロモブチド	検出せず	0.01	—
114	ピリフルキナゾン	検出せず	0.1	1	169	ヘキサコナゾール	検出せず	0.01	—
115	ピリプロキシフェン	検出せず	0.1	1	170	ヘキシチアゾクス	検出せず	0.01	0.1
116	ピリベンカルブ	検出せず	0.1	3	171	ペルメトリン	検出せず	0.1	4
117	ピリミジフェン	検出せず	0.01	—	172	ペンシクロン	検出せず	0.01	—
118	ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	—	173	ペンスルフロンメチル	検出せず	0.01	—
119	ピレトリン	検出せず	0.1	1	174	ベンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.1	2
120	ピロキロン	検出せず	0.01	—	175	ペンチオピラド	検出せず	0.1	3
121	ファモキサドン	検出せず	0.1	2	176	ペンディメタリン	検出せず	0.01	0.05
122	フィプロニル	検出せず	0.01	—	177	ペントキサゾン	検出せず	0.01	—
123	フェナリモル	検出せず	0.01	—	178	ベンフラカルブ	検出せず	0.01	—
124	フェニトロチオン(MEP)	検出せず	0.07	0.7	179	ペンフルフェン	検出せず	0.01	—
125	フェノキサニル	検出せず	0.01	—	180	ベンフレセート	検出せず	0.01	—
126	フェノチオカルブ	検出せず	0.01	—	181	ボスカリド	検出せず	0.1	5
127	フェノブカルブ(BPMC)	検出せず	0.01	—	182	ホスチアゼート	検出せず	0.01	0.1
128	フェリムゾン	検出せず	0.01	—	183	マラチオン	検出せず	0.05	0.5
129	フェントエート(PAP)	検出せず	0.01	—	184	マンジプロパミド	検出せず	0.1	3
130	フェンバレレート	検出せず	0.1	1.0	185	ミクロブタニル	検出せず	0.1	2
131	フェンピロキシメート	検出せず	0.05	0.5	186	ミルベメクチン	検出せず	0.02	0.2
132	フェンブコナゾール	検出せず	0.01	—	187	メタミドホス	検出せず	0.01	0.02
133	フェンブパトリン	検出せず	0.1	2	188	メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.1	2
134	フサライド	検出せず	0.01	—	189	メチダチオン(DMTP)	検出せず	0.01	0.1
135	ブタクロール	検出せず	0.01	—	190	メトキシフェノジド	検出せず	0.1	2
136	ブタミホス	検出せず	0.01	0.02	191	メトコナゾール	検出せず	0.01	—
137	ブプロフェジン	検出せず	0.1	1	192	メトミノストロビン	検出せず	0.01	—
138	フラザスルフロン	検出せず	0.01	—	193	メトラクロール	検出せず	0.01	0.1
139	フラメトビル	検出せず	0.01	—	194	メトリブジン	検出せず	0.05	0.5
140	フルアジナム	検出せず	0.01	—	195	メパニピリム	検出せず	0.1	7
141	フルアジホップチル	検出せず	0.05	0.5	196	メフェナセツト	検出せず	0.01	—
142	フルオピコリド	検出せず	0.1	2	197	メブロニル	検出せず	0.01	0.02
143	フルオルイミド	検出せず	0.01	—	198	リニュロン	検出せず	0.02	0.2
144	フルキサピロキサド	検出せず	0.07	0.7	199	ルフェヌロン	検出せず	0.05	0.5
145	フルジオキサニル	検出せず	0.1	5	200	レナシル	検出せず	0.03	0.3
備考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。								
	参考基準：トマト 注) 可否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。								

P. 2/2

試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではありません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。